



1950 > 2020
PRESENTI NEL FUTURO. DA 70 ANNI.

Data: 28/10/2020

Protocollo: 87/2020/ep/SC

Oggetto: Circolare Ministero della Salute
Isolamento e quarantena

A tutte le strutture

In queste settimane, con il repentino aumento dei contagi, si è creata confusione riguardo la procedura da seguire, anche nei luoghi di lavoro, in caso di contatto diretto con una persona risultata positiva al Covid-19. Abbiamo, dunque, pensato potesse essere utile inviarvi una breve nota che riassume la circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 n. 32850. Quest'ultima, infatti, aggiorna, a seguito di nuove indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico e dell'OMS, le previsioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, chiarendone prima di tutto il concetto:

Isolamento: è per i casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 e si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in un ambiente e in condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

Quarantena: ci si riferisce in questo caso alla restrizione dei movimenti di persone sane, per la durata del periodo di incubazione ma che potrebbero essere state esposte a un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Vediamo ora, caso per caso, quali i comportamenti e le misure da adottare:

CASI POSITIVI ASINTOMATICI

Le persone asintomatiche risultate positive al SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare¹ con risultato negativo (10 giorni + test)

CASI POSITIVI SINTOMATICI

¹ V/Allegato 1

Aderente alla Confederazione Internazionale dei Sindacati (CSI) e alla Confederazione Europea dei Sindacati (CES)

SEDE NAZIONALE
Via Lucullo 6, 00187, Roma
T: +39 06 47531
F: +39 064753208
Email: info@uil.it
Sito web: www.uil.it

SEDE EUROPEA
International Trade Union House
Boulevard Roi Albert II, 5
B-1210 Bruxelles
T: +32 (0) 22183055
Email: bruxelles@uil.it

Le persone sintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia² che possono avere prolungata persistenza nel tempo) e dopo aver effettuato un test molecolare eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi, che dovrà risultare negativo (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test)

CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE

Coloro i quali, pur in assenza di sintomi, continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2, in assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Andranno comunque valutati i casi da parte delle autorità sanitarie.

CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI

I contatti stretti di casi positivi al SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico³ o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

RICAPITOLANDO:

CASO	ISOLAMENTO	QUARANTENA	TEST
Positivo asintomatico (tamponi iniziale)	Almeno 10 giorni		Molecolare negativo
Positivo sintomatico (dopo tampone)	Almeno 10 giorni di cui almeno gli ultimi 3 giorni senza sintomi		Molecolare negativo

² Anosmia: Perdita del senso dell'olfatto per lesione delle vie o dei centri olfattivi; Ageusia: Perdita del senso del gusto dovuta a lesione delle vie o dei centri gustativi; Disgeusia: distorsione o abbassamento del senso del gusto.

³ V/Allegato 1



Positivo a lungo termine (il tampone molecolare continua a dare esito positivo)	21 giorni dalla comparsa dei sintomi di cui almeno sette giorni senza sintomi		Valutazione delle autorità sanitarie
Contatti stretti asintomatici		14 giorni dall'ultima esposizione al caso <i>Oppure</i> 10 giorni dall'ultima esposizione + test	Antigenico o molecolare negativo al 10° giorno

Nella Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 si raccomanda inoltre di:

- **eseguire il test molecolare a fine quarantena** a tutte le persone che vivono o entrano in **contatto regolare con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;**
- prevedere **accessi ai test differenziati per i bambini;**
- **non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nelle persone che hanno incontrato e frequentato contatti diretti del soggetto risultato positivo** (cioè quando non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato) a meno che successivamente il contatto stretto non risulti positivo ai test o, nel caso in cui le autorità sanitarie ritengano opportuno uno *screening* di comunità;
- **promuovere l'uso dell'app Immuni** (*contact tracing*).

Un cordiale saluto.

La Segretaria Confederale

Ivana Veronese


